

Stasjonære komprimatorer

 Containerpresser | Skruekomprimator | Ballepresser | Omlastings- og forskyvningsanlegg | Løfte- og tippeanordninger
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Stasjonære komprimatorer

Fleksibel og effektiv

PRESTO stasjonære komprimatorer kan brukes overalt hvor det regelmessig oppstår større mengder gjenvinnbare stoffer, restavfall eller husholdningsavfall-liknende industriavfall.

Den faste presseenheten komprimerer materialet i en tilkoblet beholder, ved hjelp av en horisontalt opplagret pressplate. Det eneste som transporteres bort, er komprimatorbeholderen fra PRESTO. Dermed utnyttes kjøretøykapasiteten bedre.

Ved transport av den fulle komprimatorbeholderen fra PRESTO blir selve komprimatorenheten igjen på stedet. Dermed økes også nyttelasten.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

En stasjonær PRESTO-komprimator er klar til bruk med en gang maskinen er montert på fundamentet og strømforsyningen er opprettet.



Enkel avfallshåndtering

Håndtering av restavfall er en viktig oppgave for mange bedrifter. Stasjonære PRESTO-komprimatorer bidrar til å holde kostnadene lavest mulig.

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i stand til å lage produkter som fungerer som et funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i kretsløpet for gjenvinning.

Kan skreddersys til kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike materialer oppstår og må kastes, kan stasjonære PRESTO-komprimatorer brukes.

Et stort utvalg av utstyr og tilpasning til lokale forhold oppfyller alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt avfallsproblem.

Snakk med oss!

Typiske kjennetegn og nytteverdi

- Påfyllingsåpningen er stor og med større effekt økes også arbeidskapasiteten. Dette er ideelle forutsetninger for store avfallsmengder.
- Den optimale presskraften sørger for kraftig komprimering av materialet.
- Matemetoden kan velges i henhold til kravene. Integrering i avfallsstrømmen er mulig.
- Pressplaten er opplagret på polyamid på fire steder, og garanterer sikker drift med lite behov for vedlikehold.
- Den koniske konstruksjonen av komprimator-beholderne sørger for problemfri tømning.



Garantert høy ytelse


Den robuste stålkonstruksjonen er utført i høy kvalitet, noe som garanterer pålitelighet og lang levetid.

De gjennomgående sveisede komprimatorcontainerne fra PRESTO sikrer opptak av komprimeringskreftene og forhindrer samtidig at det dannes rust på baksiden av platene.

Sentrallåsen, som kan betjenes fra siden, sørger for sikker og hurtig åpning av tømmeluken.

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet, lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 75 dB (A).

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, farge etter eget ønske er mulig.



		SHD 1600	SHD 1800	SHD 2200	SHD 2500	SHD 3000
Lengde (L)	mm	4200	4600	5400	6000	7180
Bredde (B)	mm	1620	1620	1620	1620	1620
Høyde (H)	mm	1140	1140	1140	1140	1140
Påfyllingsåpning	mm	1360 x 1460	1560 x 1460	1960 x 1460	2260 x 1460	2760 x 1460
Slaglengde	mm	1800	2000	2400	2700	3200
Komprimeringsstempelflate (h x b)	mm	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650
Slagvolum	m ³	1,4	1,6	2	2,3	2,8
Presskraft	kN	300	300	400	400	400
spes. presskraft	kN/m ²	316	316	421	421	421
Arbeidstakt	S	38	42	34	38	45
Maskinvekt	kg	3500	4250	5000	6400	8800
Motoreffekt	kW	7,5	7,5	15	15	15
Elektrisk tilkobling		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz				

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer

Beholder		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Innhold	m ³	16	20	25	28	30
Lengde (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Bredde (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Høyde (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Forriglingsmål (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Maskinvekt	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Beholder for løftevendere på forespørsel

Bramidan Presto AS

Narverødveien 40 | 3113 Tønsberg

Fon +47 481 16 600

post@bramidanpresto.no | www.bramidanpresto.no

PRESTO GmbH & Co. KG

Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer

Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90

kontakt@presto.eu | www.presto.eu